

Handleiding ZorgMail - Medicores

 ENOVATION

Inhoudsopgave

1 Werken met ZorgMail en Medicare	3
1.1 Instellen ontvangers	3
1.2 Verzenden berichten	3
1.3 Ontvangen berichten	4

1 Werken met ZorgMail en Medico

1.1 Instellen ontvangers

Leverancier Medico zorgt voor een import van alle huisartsen inclusief het ZorgMailadres. Deze hoeven dus niet handmatig ingevoerd te worden.


1.2 Verzenden berichten

In Medico kunnen brieven verstuurd worden op twee manieren, deze zijn hieronder beschreven.


Vanuit de agenda:

- **[Agenda]** > klik op een afspraak met rechter muisknop > **[verzend brief]**.
- Vink bij *Verzendopties* de optie *Edifact (voor huisarts)* aan (zie afbeelding 1.1).
- Klik op **[Verzenden]**.

Afbeelding 1. Verzenden berichten



Afbeelding 1.1 Verzenden berichten




Als de huisarts (ingevoerd bij patiëntregistratie) ZorgMail heeft zal de optie *Edifact (voor huisarts)* dikgedrukt worden.

Vanuit het medisch dossier patiënt:

- Open een dossier.
- Maak een brief aan.
- Vink bij *Verzendopties* de optie *Edifact (voor huisarts)* aan (zie afbeelding 1.1).
- Klik op **[Verzenden]**.

Afbeelding 1.1 *Verzenden berichten*



Als de huisarts (ingevoerd bij patiëntregistratie) ZorgMail heeft zal de optie *Edifact (voor huisarts)* dikgedrukt worden.

Brieven die via ZorgMail zijn verzonden worden opgeslagen in het dossier.

1.3 Ontvangen berichten

Medicore kan geen ZorgMail berichten ontvangen. Inkomende berichten worden afgeleverd in [ZorgMail Secure e-mail](https://mail.zorgmail.nl) (<https://mail.zorgmail.nl>).